



ВРЕМЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ РЕШЕНИЙ

ПОЖАРНАЯ И СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

 kronenburg bv

Plastisol

Glassfibre reinforced polyester constructions

FIREXPRESS®

АЭРОДРОМНЫЕ МАШИНЫ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ОПЕРАТИВНАЯ БОРЬБА С ОГНЕМ (МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ)



Аэродромный пожарный автомобиль Kronenburg MAC 6x6



Угол въезда/съезда - 30 град • Ускорение 0-80 км/ч - 34 с • Максимальная скорость - более 110 км/ч • Радиус разворота - 16500 мм • Габариты - 11400 x 3000 x 3600 мм • Собственный вес - 17500 кг • Полный вес - 39000 кг • Тормозной путь 64-0км/ч - 43 м • Преодолеваемый уклон - 50% • Максимальный угол наклона - 30 град • Двигатель - Caterpillar C-18, 522 кВт (700 л/с) при 2100 об/мин • Трансмиссия - автоматическая Twin Disc TD61-1179, 6 скоростей вперед, 1 назад • Мосты - Axletech 5000, дисковый тормозной механизм с АБС • Привод - механический, полный 6x6 • Подвеска - пружинная с амортизаторами, ход 385 мм • Колеса - односкатные пневматические 24 R21 • Объем топливного бака - 300 л • Привод спецоборудования - от КОМ двигателя шасси • Объем бака для воды - 12000 л • Объем бака для пены - 1400 л • Производительность ствола на крыше - 5700 л/мин при 10 бар на 80 м • Производительность ствола на бампере - 1150/1950 л/мин при 10 бар на 64 м • Производительность боковых пожарных рукавов - 455 л/мин при 10 бар на 30 м • Углекислотная система пожаротушения - 240 кг • Производительность системы - 1 кг/с на 8м

Муниципальный пожарный автомобиль Kronenburg FF-5.6



Габариты	8500x2500x3500 мм
Шасси Scania DB	4x4, 420л/с при 2300об/мин, двоянная кабина
Объем бака для воды	5000л
Объем бака для пены	600л
Привод спецоборудования	от КОМ двигателя шасси
Система смешивания	1-8%
Производительность насоса	3000 л/мин
Производительность ствола на крыше	2500 л/мин при 10 бар на 65 м
Производительность пожарного рукава	230 л/мин при 10 бар на 20 м

Plastisol

Glassfibre reinforced polyester constructions

Высокотехнологичная система способна проводить испытания ремней безопасности, крыш кабины и кузова, а также ударные испытания маятниковым копром. После испытаний покупателю может быть предоставлен подробный отчет об испытаниях.

По запросу клиента испытания могут быть освидетельствованы официальным представителем органа сертификации в стране назначения, как, например, VCA в Великобритании, TUV в Германии или RDW в Нидерландах, чтобы придать результатам испытаний юридическую силу.



Пожарная помпа модель 300/550 л

300-литровый бак Fireexpress с насосным устройством – это автономная система для разнообразного размещения.

Оборудование является автономным и представляет собой

водяной бак	300/550 л
бак для пены	12 л
двигатель Honda	4,8 л.с., бензин
мембранный насос	37 бар
50 м шланг, пистолет.	

Система может работать просто с водой, либо со смесью воды и пены.

Поток:	вода 24 л/мин, пена 120 л/мин
Радиус действия	15 м.

Мобильный блок на 50 л

Этот мобильный блок – автономная система с 50-литровым баком для предварительно смешанных воды и пены. Система приводится в действие сжатым воздухом, получаемым из стандартного 6-литрового бака для дыхательного аппарата, выполненного из композитного материала и выдерживающего давление 300 бар.

Сжатый атмосферный воздух

Рабочее давление на 20 бар

Шланг 30 м и пистолет.

Поток: вода 22 л/мин, пена 110 л/мин

Радиус действия 11 м

Вес с баллоном со сжатым воздухом – 55 кг.

**Ранцевая установка пожаротушения модель 6.8L**

Автономная переносная система (за плечами человека) Система состоит из двух баков по 6 л каждый со смесью пены и воды.

Приводится в действие сжатым воздухом (300 бар) из баллона.

Шланг 1,2 м и пистолет.

Поток: вода 22 л/мин, пена 110 л/мин

Радиус действия 11 м

Вес с баллоном со сжатым воздухом – 33 кг.



ПРОИЗВОДСТВО, КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОММУНАЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ, АЭРОДРОМНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ.
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»

Почтовый адрес: Россия, Москва, 111141,
2-я Владимирская, 62а
Телефоны: (495) 739-50-71
(495) 739-56-18
Факс: (495) 309-03-61
(495) 309-47-48

ааАдрес ближайшего к Вам представительства и сервисного центра:
На сайте компании www.roadmachines.ru
В разделе О НАС/ Представительства

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ Ф.О.

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»

196158, Россия, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 23, к. 2, лит. А
г. Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 371-0703

В ПРИВОЛЖСКОМ Ф.О.

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»

420080, Татарстан, г. Казань, просп. Ибрагимова, 32А
г. Казань, тел.: +7 (843) 211-5005
г. Самара, тел.: +7 (846) 958-1366
г. Нижний Новгород, тел.: +7 (831) 410-3584

В УРАЛЬСКОМ Ф.О.

ООО «КОМИНВЕСТ-УРАЛ»

454081, Россия, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 60П
г. Челябинск, тел.: +7 (351) 734-6461
г. Екатеринбург, тел.: +7 (953) 002-0798

В СИБИРСКОМ Ф.О.

ООО «КОМИНВЕСТ-СИБИРЬ»

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 200, оф. 62
г. Новосибирск, тел.: +7 (383) 233-8933
г. Иркутск, тел.: +7 (395) 251-0520
г. Красноярск, тел.: +7 (391) 244-9633
г. Хабаровск, тел.: +7 (914) 177-0527

В ЮЖНОМ Ф.О.

ООО «КОМИНВЕСТ-ЮГ»

Россия, г. Краснодар, тел.: +7 (965) 359-4727

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

СЗАО «КОМИНВЕСТАЛЪЯНС»

222811, Беларусь, г. Марьина Горка, ул. Чапаева, 15
г. Марьина Горка, тел.: +375 (29) 558-5132

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

Дагестан, с. Коркмаскала, тел.: +7 (919) 482-5888

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»

Армения, г. Ереван, тел.: +374 (91) 04-1204

Схему проезда к ближайшему к Вам представительству или дилерскому (сервисному) центру
можно узнать на сайтах нашей компании в разделе КОНТАКТЫ

W W W • C O M I N V E S T - A K M T • R U

W W W • R O A D M A C H I N E S • R U